

Tabulka kritických hodnot

Laboratoř	Parametr	Dolní mez	Horní mez	Jednotky
ÚKB	Alaninaminotransferáza_S			μkat/l
	Albumin_S			g/l
	Amyláza_S			μkat/l
	Bilirubin celkový_S			μmol/l
	C reaktivní protein_S			mg/l
	Draslík_S			mmol/l
	Fosfor_S			mmol/l
	Glukóza_P			mmol/l
	Glukóza_S			mmol/l
	Hořčík_S			mmol/l
	Chloridy_S			mmol/l
	Kreatinin_S			μmol/l
	Kreatinkináza_S			μkat/l
	Myoglobin_S			μg/l
	Osmolalita_S			mmol/kg
	pCO ₂ _kapilární krev			kPa
	pH_kapilární krev			-
	pO ₂ _kapilární krev			kPa
	Sodík_S			mmol/l
	Troponin I_S			μg/l
Urea_S			mmol/l	
Vápník_S			mmol/l	
ÚKH	Protrombinový test (INR)		4	
	Fibrinogen	0,5		g/l
	Antitrombin	50		%
	Hemoglobin	50		g/l
	Hematokrit		0,7	
	Leukocyty		20x10 ⁹	l ⁻¹
	Trombocyty	10x10 ⁹		l ⁻¹
	Absolutní počet neutrofilů	0,5x10 ⁹		l ⁻¹
	Blasty v periferní krvi		pozitivní nález	
KC	Antigen hepatitidy B_S		pozitivní nález	
	Protilátky hepatitidy C_S		pozitivní nález	
	Protilátky a antigen viru HIV_S		pozitivní nález	
	Protilátky Treponema pallidum_S		pozitivní nález	