

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem

LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou

Vážená paní, Vážený pane,

vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován(a).

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byl lékařem indikován LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou.


Co je LERV a jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Vzhledem k výskytu konkrémentu (kamene) v močových cestách jste byl(a) indikován(a) k provedení rozbití konkrémentu extrakorporální rázovou vlnou.

Alternativním řešením je otevřená operace, laparoskopická operace nebo endoskopická operace – přes močové cesty nebo přes vpich v boku pacienta.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

K výkonu se dostavíte s předoperačním vyšetřením (provedeno v režii praktického lékaře) nalačno. Den před výkonem je vhodné vynechat nadýmovou stravu.



Jaký je postup při provádění výkonu:

Výkon je prováděn při tlumení bolesti silnými analgetiky. Trvá asi 30-40 minut podle množství aplikované energie. Při této metodě jste uložen(a) na speciální lůžko, jehož součástí je generátor rázových vln. Do bederní oblasti je přiložen tubus, který se dotýká vaší kůže a který umožňuje přenos vytvořené energie do těla a její nasměrování přímo na konkrément (kámen). Konkrément je následně zaměřen za pomoci RTG, případně ultrazvuku a energie vycházející z tubusu je zacílena na cílový kámen. Opakované rázy (dávky energie) vyvolají následný rozpad konkrémentu přímo v močovém systému. Rozpadlé zbytky konkrémentu jsou následně vymočený.

Jaké jsou možné komplikace:

Tento zákrok není spojen s narušením kožního krytu a jizvou, přesto má své komplikace:

- krvácení z ledviny,
- poranění ledviny až její prasknutí, většinou lze vyřešit bez nutnosti odstranění ledviny
- bolesti při odchodu úlomků,
- teploty při rozvoji infekce skryté v kameni,
- podlitina v místě přiloženého tubusu,
- nutnost opakování zákroku, případně použití jiné metody k odstranění konkrémentu.

K těmto komplikacím přistupujeme s preventivními opatřeními a při výskytu se dají řešit!

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Po výkonu je nutný klidový režim s dostatečným zavodňováním. Prvních několik močení je doprovázeno výskytem krve v moči. Toto krvácení je způsobeno prostupem energie ledvinným parenchymem. Mohou se vyskytnout bolesti charakteru ledvinové koliky a to tehdy, když se úlomek konkrémentu zaklíní v močových cestách a způsobí tak narušení odtoku moči z ledviny. Bohužel může být zaklínění úlomku natolik pevné, že si vyžádá další operační zásah k jeho odstranění (zopakování zákroku, případně endoskopické vynětí zbytkového konkrémentu).

V případě nejasností se obraťte s dalšími otázkami na lékaře.

Identifikační údaje pacienta(tky):

Příjmení:		Jméno:		Titul:		RČ:	
-----------	--	--------	--	--------	--	-----	--

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:

Příjmení:		Jméno:		Titul:		RČ:	
-----------	--	--------	--	--------	--	-----	--

Plánovaný výkon:

LERV – litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
--

Vysvětlující pohovor provedl:

razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny.

V Ostravě dne:

podpis pacienta(tky), zákonného zástupce,
opatrovníka