

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Změna referenčních mezí volných lehkých řetězců v likvoru

Vážené kolegyně, vážení kolegové

rádi bychom Vás informovali, že **od 1.3.2025** budou na ÚLM aktualizovány rozhodovací limity / cut off hodnoty koncentrací volných lehkých řetězců v likvoru a z nich vyplývajících / vypočtených parametrů využívaných pro průkaz intratekální syntézy volných lehkých řetězců.

Metoda (jednotky)	Nové referenční meze
FLC kappa_CSF (mg/L)	0,03 – 0,48
FLC lambda_CSF (mg/L)	0,10 – 0,59
FLC kappa kvocient (CSF/S) . 10 ³	4,32 – 20,77
FLC lambda kvocient (CSF/S) . 10 ³	3,15 – 26,03
FLC kappa index*	1,15 – 3,70
FLC lambda index**	0,73 – 4,50

Poznámka:

*hodnoty vyšší než horní referenční interval budou doprovázeny textem: „Nález svědčí pro intratekální syntézu volných lehkých řetězců kappa“.

** hodnoty vyšší než horní referenční interval budou doprovázeny textem: „Nález svědčí pro intratekální syntézu volných lehkých řetězců lambda“.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

