

## Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

### Změna referenčních mezí u vyšetření PFA COL/ADP a PFA COL/EPI

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o

### změně referenčních mezí u vyšetření PFA COL/ADP a PFA COL/EPI

| Metoda      | Referenční rozmezí |
|-------------|--------------------|
| PFA COL/ADP | 68 - 121 s         |
| PFA COL/EPI | 84 - 160 s         |

Ke změně dochází **od 11.6.2025** na základě Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP z důvodu úpravy referenčních mezí v příbalových informacích reagentů. Rozmezí je platné pro všechny věkové kategorie při odběru do zkumavky Sarstedt S-Monovette PFA, Citrate 9NC 0,129 mol/L 3,8% buffered, 3,8 mL (modrý uzávěr).

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
Kolektiv pracovníků ÚLM FNO.

## Fakultní nemocnice Ostrava

### Ústav laboratorní medicíny, OKH

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba  
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340  
E-mail: [posta@fno.cz](mailto:posta@fno.cz) / [www.fno.cz](http://www.fno.cz)

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

